# Radbremse Bremsschild 2051 Nachstellung AAA (811688)



# Radbremse Bremsschild 2051 Nachstellung AAA (811688)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650403 | Bremsschild links geschweißt 2051 AAA | 1 | ST | |
| 1 | 1650404 | Bremsschild rechts geschweißt 2051 AAA | 1 | ST | |
| 2 | 2187370003 | Zugfeder | 1 | ST | |
| 3 | 604262 | Einhängeöse Radbremse 1637/2051/2361 | 1 | ST | Die offene Seite der Einhängöse (für den Bowdenzug) muss zum Drehpunkt des Spreizhebels zeigen |
| 4 | 571386 | Hebel kpl. Rückmatic links | 1 | ST | |
| 4 | 571387 | Hebel kpl. Rückmatic rechts | 1 | ST | |
| 5 | 1650429 | Lagerbolzen 2051/2361 AAA | 1 | ST | |
| 6 | 1650407 | Spreizgelenkschloss kpl. 2051/2361 links AAA | 1 | ST | Der Drehpunkt des Spreizhebels muss auf der gleichen Seite wie der Lagerbolzen der Rückmatik montiert werden |
| 6 | 1650408 | Spreizgelenkschloss kpl. 2051/2361 rechts AAA | 1 | ST | Der Drehpunkt des Spreizhebels muss auf der gleichen Seite wie der Lagerbolzen der Rückmatik montiert werden |
| 7 | 2082000007 | Zugfeder | 1 | ST | |
| 8 | 1730057 | ET-Set Bremsbacken für eine Achse 2051 AAA | 1 | ST | |
| 9 | 2088800003 | Druckfeder | 2 | ST | |
| 10 | 1650468 | Nachstellhebel links 2051 AAA | 1 | ST | |
| 10 | 1650469 | Nachstellhebel rechts 2051 AAA | 1 | ST | |

Der Einzelverkauf von Bremsbacken ist nach EU-Richtlinie 2002/78/EG vom 01.Okt 2002 nicht mehr zulässig!

# Radbremse Bremsschild 2051 Nachstellung AAA (811688)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1650474 | Verbindungsdraht 2051 AAA | 1 | ST | |
| 12 | 1651237 | Zugfeder 2051/2361 AAA | 1 | ST | |
| 13 | 694449 | Druckfeder 2051/2361 AAA | 1 | ST | |
| 14 | 705405 | Scheibe 6,4 DIN 9021-ST | 1 | ST | |
| 15 | 706012 | 6kt-Mutter M6 DIN 980-V-8 | 1 | ST | Selbstsichernde Muttern und Schrauben mit einer chemischen oder mechanischen Selbstsicherung dürfen aus Sicherheitsgründen nur einmal verwendet werden. Nach dem Lösen immer durch ein Neuteil ersetzen. |
| 16 | 2382610002 | Abdeckblech | 1 | ST | |
| 17 | 368361 | Druckbügel | 1 | ST | |
| 18 | 1650416 | Nachstelleinheit RB links 2051/2361 AAA | 1 | ST | |
| 18 | 1650417 | Nachstelleinheit rechts RB2051/2361 AAA | 1 | ST | |
| 19 | 371387 | Schale Bowdenzugeinhänung | 1 | ST | |
| 20 | 371389 | Schutzkappe | 1 | ST | |
| 21 | 706316 | Flachrundschraube M 6x60 DIN 603 8.8 | 1 | ST | |
| 22 | 694430 | Stopfen RAL3000 | 1 | ST | |
| 23 | 1651768 | Verschlusskappe Ø57 RB2051 AAA | 1 | ST | |
| 24 | 1806463 | Zentrierbügel links 2051/2361AAA | 1 | ST | Der Zentrierbügel ist ab Quartal 2/2019 nur verbaut, wenn die Kennzeichnung WNK - …. auf dem Bremsschild vorhanden ist |
| 24 | 1807220 | Zentrierbügel rechts 2051/2361AAA | 1 | ST | Der Zentrierbügel ist ab Quartal 2/2019 nur |

# Radbremse Bremsschild 2051 Nachstellung AAA (811688)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | verbaut, wenn die Kennzeichnung WNK - .... auf dem Bremsschild vorhanden ist |